



## ■部品表

番号		名 和	尓		<b>†</b>	才料	名		表 面 処 理
1	ス	トレ・	ー ナ	S	С	S	1	3	
2	金	具	枠	S	С	S	1	3	
3	調	節	管	S		G		Р	電気亜鉛めっき
4	防:	水層受	つば	F	С	1	5	0	水溶性合成樹脂焼付塗装
(5)	座		板	F	С	1	5	0	水溶性合成樹脂焼付塗装
6	ボ	ル	۲	S	S	4	0	0	電気亜鉛めっき

◎ストレーナは、簡易ロック式です。◎金具枠の上面は、調節管 (標準長さ70mm) のねじと、ボルトによって床の仕上げ面に合わせて調節できます。※ストレーナの排水孔の排水流路断面積は、排水管の有効断面積以上あります。

## ■ 寸法表 ※dねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。

	■寸法表 ※dねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。										単位 mm	
	呼び	d	D	D <sub>1</sub>	D₂	Dз	W	H1	H2	h	Т	t
Γ	40	47.803	42	100	87	190	6	57	52	45	5	3.5
Г	50	59.614	53	130	117	210	6	60	55	50	5.5	3.5
	65	75.184	68	155	142	230	6	64	59	55	5.5	4.5
	80	87.884	81	180	167	240	6	67	62	60	5.5	5.5
	100	113.030	105	215	202	270	6	72	67	65	6	5.5

図種	仕様図	品名	ステンレス製 C型床排水金具 防水層受つば付		品番	K	CB (SU	)	図番	仕FD 08	-002-00
			/kkskidyspirity- 株 小 <b>色制作品</b>	単位		尺度	作図年月日	承	認	検図	作図

〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556 URL http://www.kojima-core.co.jp

mm	NON	2008. 04. 28	

B	E ST



