



■部品表

番号		名	乔	尓		7	材	料	名			表	面	Ī :	処	理	
1	わ			<	Α		6 (6 3	}	S	陽極	亟酸	比被	膜(アル	マイ	F)
2	ふ	たっ	フレ-	- ム・	Α		6 (6 3	}	S	陽極	亟酸	化被	膜(アル	マイ	h)
3	ふ		た	板	S	Р	С	С			溶	融	亜	鉛	め	っ	き
4	目			地	S	U	S	3	3 0	4							
(5)	ハ	ン	۲	ル	S	U	S	3	3 0	4							
6	ア	ン	カ	_	S	S		4	0	0	電	気	亜	鉛	め	っ	き
7	パ	ッ	+	ン	P۱	VC (塩化	゛ビニ	ル樹	脂)							•

- ◎わくとふたの隙間に砂などが入り にくい構造です。
- ◎ふたの補強用形鋼は、呼び450以 上の商品に付いています。
- ◆特殊寸法品の製作も承りますので、 詳細についてはお問い合わせ下さい。 ←受注生産品

■寸法表

単位 mm

呼び	A	В	С	H ₁	H ₂	Нз	ハンドル数
300	267	310	320				1
350	307	360	370				1
400	357	410	420				1
450	407	460	470				2
500	457	510	520	54	47.5	5	2
550	507	560	570				2
600	557	610	620				
650	607	660	671				
700	657	710	720				4

図種	仕様図	品名	アルミニウム製 フロアハッチ(貼物) (ステンレス目地)	品番	K	F H 一 5 N ^{目詰まり防}	_	図番	仕MB 04-052-01		
型 料 小島製作所				単位		尺度	作図年月日	承認		検図	作図
会社 小面次 F/기 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				m m		NON	2006. 12. 01				意